



Organisme belge d'Accréditation
Belgische Accreditatieinstelling
Belgische Akkreditierungsstelle
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

Bijlage bij accreditatiecertificaat
Annexe au certificat d'accréditation
Annex to the accreditation certificate
Beilage zur Akkreditierungszertifikat

205-INSP

EN ISO/IEC 17020:2012
Onafhankelijkheid Type A

Versie / Version / Version / Fassung	20
Geldigheidsperiode / Validité / Validity / Gültigkeitsdauer	2026-04-23- 2028-11-27

Maureen Logghe

Voorzitster van het Accreditatiebureau
La Présidente du Bureau d'Accréditation
Chair of the Accreditation Board
Vorsitzende des Akkreditierungsbüro

De accreditatie werd uitgereikt aan / L'accréditation est délivrée à /
The accreditation is granted to / Die akkreditierung wurde erteilt für:

**Onafhankelijk Controle Bureel vzw
O.C.B. vzw
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich**

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise / Enterprise number / Unternehmensnummer:
0404.312.034

Electrische installaties/Installations électriques

<p>Activiteitsdomein volgens het Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) - Boeken 1, 2 en 3 Deel 6 hoofd. 6.3.</p> <p>Domaines d'activité selon le Règlement général sur les installations électriques (RGIE) - Livres 1, 2 et 3 Partie 6 chap. 6.3.</p>	<p>Type keuring Types de contrôle</p>	<p>Keuringsmethode en/of Reglementaire voorschriften</p> <p>Méthode d'inspection et/ou Prescriptions réglementaires</p>	<p>Referentie procedure (intern) Procédure de référence (interne)</p>
<p>Huishoudelijke elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning / Installations électriques domestiques à basse et à très basse tension</p>	<p>Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie, belangrijke wijziging of uitbreiding en verplaatsbare, mobiele of tijdelijke installatie) / <i>Contrôle de conformité (nouvelle installation, modification ou extension importante et installation transportable, mobile et temporaire)</i></p>	<p>AREI, Boek 1 Deel 6 hoofdst. 6.4. / RGIE, Livre 1 Partie 6 chap. 6.4.</p>	<p>220</p>
	<p>Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante (périodique)</i></p>	<p>AREI, Boek 1 Deel 6 hoofdst. 6.5. / RGIE, Livre 1 Partie 6 chap. 6.5.</p>	
	<p>Controlebezoek van een wooneenheid vóór verzwaring van de aansluiting (oude installatie) / <i>Visite de contrôle d'une unité d'habitation avant renforcement de puissance (ancienne installation)</i></p>	<p>AREI, Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.1. / RGIE, Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.1</p>	
	<p>Controlebezoek bij verkoop van een wooneenheid (oude installatie) / <i>Visite de contrôle lors de la vente d'une unité d'habitation (ancienne installation)</i></p>	<p>AREI, Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.2. / RGIE, Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.2.</p>	
	<p>Vrij controlebezoek van een oude installatie / <i>Visite de contrôle libre d'une ancienne installation</i></p>	<p>AREI, Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.3. / RGIE, Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.3.</p>	

Niet-huishoudelijke elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning met uitzondering van installaties in zones met ontploffingsgevaar / <i>Installations électriques non-domestiques à basse et à très basse tension à l'exclusion des installations dans des zones avec risque d'explosion</i>	Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie, belangrijke wijziging of uitbreiding, elektrische machines en toestellen en verplaatsbare, mobiele of tijdelijke installatie) / <i>Contrôle de conformité (nouvelle installation, modification ou extension importante, machines et appareils électriques et installation transportable, mobile et temporaire)</i>	AREI, Boeken 1 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.4. / RGIE, <i>Livres 1 et 3 Partie 6 chap. 6.4.</i>	225
	Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante (périodique)</i>	AREI, Boeken 1 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.5. / RGIE, <i>Livres 1 et 3 Partie 6 chap. 6.5.</i>	
	Vrij controlebezoek van een oude installatie (buiten arbeidsplaats) / <i>Visite de contrôle libre d'une ancienne installation (hors lieu de travail)</i>	AREI, Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.4. / RGIE, <i>Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.4.</i>	
	Eerste controle van een oude installatie op een arbeidsplaats / <i>Premier contrôle d'une ancienne installation sur un lieu de travail</i>	Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / <i>Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-13)</i>	
	Controlebezoek van een bestaande installatie op een arbeidsplaats (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante sur un lieu de travail (périodique)</i>	Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / <i>Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-14)</i>	

Elektrische installaties in zones met ontploffingsgevaar / <i>Installations électriques dans les zones avec risques d'explosion</i>	Bescherming tegen explosiegevaar in explosieve atmosferen / <i>Protection contre les risques d'explosion en atmosphère explosive</i>	AREI, Boek 1 Deel 7 hoofdst. 7.102., Boek 2 Deel 7 hoofdst. 7.1. en Boek 3 Deel 7 hoofdst. 7.3. / RGIE, Livre 1 Partie 7 chap. 7.102., Livre 2 Partie 7 chap. 7.1. et Livre 3 Partie 7 chap. 7.3.	250
	Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie, belangrijke wijziging of uitbreiding en verplaatsbare, mobiele of tijdelijke installatie) / <i>Contrôle de conformité (nouvelle installation, modification ou extension importante et installation transportable, mobile et temporaire)</i>	AREI, Boeken 1, 2 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.4. / RGIE, Livres 1, 2 et 3 Partie 6 chap. 6.4.	
	Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante (périodique)</i>	AREI, Boeken 1, 2 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.5. / RGIE, Livres 1, 2 et 3 Partie 6 chap. 6.5.	
	Vrij controlebezoek van een oude installatie (buiten arbeidsplaats) / <i>Visite de contrôle libre d'une ancienne installation (hors lieu de travail)</i>	AREI, Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.4. en Boek 2 Deel 8 hoofdst. 8.3. / RGIE, Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.4. et Livre 2 Partie 8 chap. 8.3.	
	Eerste controle van een oude installatie op een arbeidsplaats / <i>Premier contrôle d'une ancienne installation sur un lieu de travail</i>	Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / <i>Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-13)</i>	
	Controlebezoek van een bestaande installatie op een arbeidsplaats (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante sur un lieu de travail (périodique)</i>	Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / <i>Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-14)</i>	

Elektrische hoogspanningsinstallaties met uitzondering van luchtlijnen en installaties in zones met ontploffingsgevaar / <i>Installations électriques à haute tension à l'exclusion des lignes aériennes et des zones avec risque d'explosion</i>	Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie en belangrijke wijziging of uitbreiding) / <i>Contrôle de conformité (nouvelle installation et modification ou extension importante)</i>	AREI, Boeken 2 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.4. / RGIE, Livres 2 et 3 Partie 6 chap. 6.4.	260
	Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante (périodique)</i>	AREI, Boeken 2 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.5. / RGIE, Livres 2 et 3 Partie 6 chap. 6.5.	
	Vrij controlebezoek van een oude installatie (buiten arbeidsplaats) / <i>Visite de contrôle libre d'une ancienne installation (hors lieu de travail)</i>	AREI, Boek 2 Deel 8 hoofdst. 8.3. / RGIE, Livre 2 Partie 8 chap. 8.3.	
	Eerste controle van een oude installatie op een arbeidsplaats / <i>Premier contrôle d'une ancienne installation sur un lieu de travail</i>	Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / <i>Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-13)</i>	
	Controlebezoek van een bestaande installatie op een arbeidsplaats (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante sur un lieu de travail (périodique)</i>	Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / <i>Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-14)</i>	

(*) Reglementaire voorschriften = met inbegrip van de nota's, opgesteld door de bevoegde overheid en gericht aan de erkende organismen, die dus eveneens steeds dienen nageleefd te worden (bv. . nota nr. 70 ivm de controle bij de verkoop van een wooneenheid, nota nr. 71 aan de erkende organismen ivm fotovoltaïsche installaties) / *Les prescriptions réglementaires incluent les notes rédigées par l'autorité compétente et adressées aux organismes agréés. Ces notes doivent donc également être respectées (par exemple : la note n° 70 en rapport avec le contrôle lors de la vente d'une unité d'habitation ; la note n° 71 aux organismes agréés en rapport avec les installations photovoltaïques).*

Toepassingsdomein Domaines d'application	Type keuring Types de contrôle	Keuringsmethode en/of Reglementaire voorschriften Méthode d'inspection et/ou Prescriptions réglementaires	Referentie procedure (intern) Procédure de référence (interne)
Elektrische installaties in medisch gebruikte ruimten / <i>Installations électriques dans les locaux à usage médical</i>	Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie, belangrijke wijziging of uitbreiding en verplaatsbare, mobiele of tijdelijke installatie) / <i>Contrôle de conformité (nouvelle installation, modification ou extension importante et installation transportable, mobile et temporaire)+B28:D30</i>	AREI, Boek 1 Deel 6 hoofdst. 6.4. + technische nota T013 van BEC+ KB van 6/11/1979 + IEC 60364.7.710 / RGIE, <i>Livre 1 Partie 6 Chap. 6.4. + note technique T013 du CEB+ AR du 6/11/1979 + CEI 60364.7.710</i>	226
	Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek / eerste controle) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante (periodique / premier contrôle)</i>	AREI, Boek 1 Deel 6 hoofdst. 6.5. + technische nota T013 van BEC+ KB van 6/11/1979 + IEC 60364.7.710 / Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 (art III 2-13 2-14) / RGIE, <i>Livre 1 Deel 6 chap. 6.5. + note technique T013 du CEB + AR du 6/11/1979 + CEI 60364.7.710 / Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-13 2-14)</i>	
Elektrische installaties op hoogspanning, laagspanning en zeer lage spanning / <i>Installations électriques à haute, à basse et à très basse tension</i>	Controle door thermografie, met uitzondering van de controle bedoeld in onderafd. 7.1.7.4. van Boek 3 / <i>Contrôle par thermographie, à l'exclusion de celui défini à la s.s. 7.1.7.4. du Livre 3</i>	Verzekeraars-reglementering inzake elektrische installaties – REGELEK 2013 van ASSURALIA / <i>Réglementation des assureurs pour les installations électriques – REGELEC 2013 de ASSURALIA</i>	330

Levage / Liften & Hijs- en hefwerktuigen

1. Inspections dans le cadre des directives européennes et qui sont liées à une notification

1. Inspecties in het kader van de Europese Richtlijnen die gelinkt zijn aan een notificatie

Toepassingsdomein Domaines d'application	Type keuring Types de contrôle	Keuringsmethode en/of Reglementaire voorschriften Méthode d'inspection et/ou Prescriptions réglementaires	Referentie procedure (intern) Procédure de référence (interne)
Personenliften / Ascenseurs de personnes	Eindcontrole / Contrôle final	Annex V, lift (2014/33/EU) - KB 12/04/2016	201

2. Controles waarvoor een erkenning vereist is

2. Contrôles pour lequel un agrément est exigé

2.1. liften en arbeidsmiddelen bestemd voor het hijsen of heffen van lasten of personen

2.1. des ascenseurs et des Equipement de travail utilisés pour le levage de charges ou de personnes

Toepassingsdomein Domaines d'application	Type keuring Types de contrôle	Keuringsmethode en/of Reglementaire voorschriften Méthode d'inspection et/ou Prescriptions réglementaires				Referentie procedure (intern) Procédure de référence (interne)
		AR / KB	Codex / Code	Normes / normen	RGTP/ ARAB	
Ascenseurs de personnes/ Personenliften	Remise en service / Herindienststelling	09/03/2003 et modifications / en wijzigingen				211
	Inspection préventive (trimestrielle, semestrielle ou annuelle) / Preventieve inspectie (3-maandelijks, 6-maandelijks of jaarlijks)	09/03/2003 et modifications / en wijzigingen				210 en 605
	Réalisation d'une analyse de risque / Uitvoeren Risicoanalyse	09/03/2003 et modifications / en wijzigingen				600
	Contrôle après modernisation (en vue d'obtenir une attestation de régularisation) / Keuring na modernisatie (tot bekomen attest voor regularisatie)	09/03/2003 et modifications / en wijzigingen				600

Ascenseur de chantier / Personenbouw liften	(Re)mise en service / (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4		268, 272, 280	203
	Contrôle périodique / Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4		268, 272, 281	404
Monte-charge (pas accessible) / Goederenlift (niet toegankelijk)	(Re)mise en service / (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4		268, 270, 271, 280	204
	Contrôle périodique / Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4		268, 270, 271, 281	405
Ascenseur industriel /Fabriekslift	(Re)mise en service / (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4		268, 270, 271, 280	205
	Contrôle périodique / Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4		268, 270, 271, 281	406
Monte matériaux/ Materiaalliften	(Re)mise en service / (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4		268, 273, 280	207
	Contrôle périodique / Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4		268, 273, 281	407
Élévateurs à plate-formes mobile / Hoogwerkers	(Re)mise en service / (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4		268, 269bis, 280	208
	Contrôle périodique / Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4		268, 269bis, 281	408
Echafaudage suspendu mobile / Beweegbare hangstelling	(Re)mise en service / (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4		280, 452	209
	Contrôle périodique / Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4		281, 452	409
Pelleteuse servant au levage de charges / Graafmachine gebruikt voor het heffen van lasten	(Re)mise en service / (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4		268, 269, 280	212
	Contrôle périodique / Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4		268, 270, 271, 281	411
Chariot élévateur, téléporteur avec benne/Vorklift, verreiker met werkbak	(Re)mise en service / (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4		280	213
	Contrôle périodique / Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4		281	412

Grue à tour, grue à montage rapide / Torenkraan, bouwkraan	(Re)mise en service / (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4		268, 269, 280	301
	Contrôle périodique / Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4		268, 270, 271, 281	414
Grue mobile, grue portuaire, grue ferroviaire, grue sur vehicule / Mobiele kraan, havenkraan, spoorwegkraan, autolaadkraan	(Re)mise en service / (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4		268, 269, 280	302 & 305
	Contrôle périodique / Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4		268, 270, 271, 281	415 & 418 & 423
Pont roulant, potence, palan, pont portique, / Rolbrug, zwenkkraan, takel, portaalkraan.	(Re)mise en service / (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4		268, 269, 280	308
	Contrôle périodique / Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4		268, 270, 271, 281	419
Plate-forme de transport / Transportplatform	(Re)mise en service / (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4		280	309
	Contrôle périodique / Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4		281	420
Accessoire de levage / Hijstoebehoren	(Re)mise en service / (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4		268, 269,	310
	Contrôle périodique / Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4		270, 271, 280, 281	410
Ponts élévateurs / Hefbruggen	Contrôle périodique / Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4		283bis	421
Grue d'atelier/Werkplaatskraan	(Re)mise en service / (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4		280	311
	Contrôle périodique / Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4		281	413

2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen een val van een hoogte						
2.2. Équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur						
Toepassingsdomein Domaines d'application	Type keuring Types de contrôle	Keuringsmethode en/of Reglementaire voorschriften Méthode d'inspection et/ou Prescriptions réglementaires				Referentie procedure (intern) Procédure de référence (interne)
		AR / KB	Codex / Code	Normes / normen	RGTP/ ARAB	
Équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur qui ne sont pas fixés à demeure - Niet blijvend bevestigde PBM's tegen het vallen	Contrôle périodique / Periodieke controle	(EU) 2016/425	IX.2-26			501
	Contrôle après une chute / Controle na een val					

2.3. Metalen gordijnen						
2.3. Rideaux métalliques						
Toepassingsdomein Domaines d'application	Type keuring Types de contrôle	Keuringsmethode en/of Reglementaire voorschriften Méthode d'inspection et/ou Prescriptions réglementaires				Referentie procedure (intern) Procédure de référence (interne)
		AR / KB	Codex / Code	Normes / normen	RGTP/ ARAB	
Metalen gordijnen / Rideaux métalliques	Contrôle périodique / Periodieke controle	12/08/2008				502
2.4. Havenvoertuigen						
Toepassingsdomein Domaines d'application	Type keuring Types de contrôle	Keuringsmethode en/of Reglementaire voorschriften Méthode d'inspection et/ou Prescriptions réglementaires				Referentie procedure (intern) Procédure de référence (interne)
		AR / KB	Codex / Code	Normes / normen	RGTP/ ARAB	
Vehicules portuaires catégories/ Havenvoertuigen categorieën A1, B1; A2, B2; A3, B3/	Contrôle avant un agrément- contrôle annuel/ Controle voorafgaand aan de erkenning - jaarlijkse controle	Arrêté du Gouvernement flamand établissant le règlement de circulation des véhicules portuaires dans le port d'Anvers (11/12/2020) + amendements / Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de verordening voor het verkeer van havenvoertuigen in de haven van Antwerpen (11/12/2020) + amendementen				503
3. Inspecties waarvoor geen erkenning vereist is						
3. Inspections pour lesquelles un agrément n'est pas exigé						
Toepassingsdomein Domaines d'application	Type keuring Types de contrôle	Keuringsmethode en/of Reglementaire voorschriften Méthode d'inspection et/ou Prescriptions réglementaires				Referentie procedure (intern) Procédure de référence (interne)
		AR / KB	Codex / Code	Normes / normen	RGTP/ ARAB	
Ponts élévateurs / Hefbruggen	(Re)mise en service / (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4		283bis	401

(1) Reglementaire voorschriften = met inbegrip van de nota's, opgesteld door de bevoegde overheid en gericht aan de erkende organismes, die dus eveneens steeds dienen nageleefd te worden.

(1) Les prescriptions réglementaires incluent les notes rédigées par l'autorité compétente et adressées aux organismes agréés. Ces notes doivent donc également être respectées.

Références - Referenties:

(EU) 2016/425

Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la Directive 89/686/CEE du Conseil

Verordening (EU) 2016/425 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad

AR/KB 12/04/2016

Arrêté royal relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs

Koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen van liften en veiligheidscomponenten voor liften

AR/KB 12/08/2008

Arrêté royal concernant la mise sur le marché des machines

Koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen van machines

AR/KB 09/03/2003

Arrêté royal relatif à la sécurité des ascenseurs

Koninklijk besluit betreffende de beveiliging van liften

Titre IV.2 du Code du bien-être au travail relatif aux "Dispositions applicables à tous les équipements de travail" et titre IV.4 du Code du bien-être au travail relatif aux "Equipements de travail servant au levage de charges"

Titel IV.2 van de Codex Welzijn op het werk betreffende "Bepalingen van toepassing op alle arbeidsmiddelen" en titel IV.4 van de Codex welzijn op het werk betreffende "Arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten"

Titre IX.2 du Code du bien-être au travail relatif aux "Equipements de protection individuelle"

Titel IX.2 van de Codex Welzijn op het werk betreffende "Persoonlijke beschermingsmiddelen"

Titre IV.5 du Code du bien-être au travail relatif aux "Equipements de travail pour des travaux temporaires en hauteur"

Titel IV.5 van de Codex Welzijn op het werk betreffende arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte

STOOMTOESTELLEN EN DRUKAPPARATUUR\APPAREILS A VAPEUR ET EQUIPEMENTS SOUS PRESSION

1. Inspecties in het kader van de Europese Richtlijnen die gelinkt zijn aan een notificatie

1. Inspections dans le cadre des directives européennes et qui sont liées à une notification

1.1. Vervoerbare drukapparatuur

1.1. Equipements sous pression transportables

TPED-Richtlijn 2010/35/EU (Koninklijk besluit van 13 november 2011 betreffende vervoerbare drukapparatuur)

TPED-Directive 2010/35/UE (Arrêté royal du 13 novembre 2011 relatif aux équipements sous pression transportables)

Toepassingsdomein Domaines d'application	Type keuring Types de contrôle	Keuringsmethode en/of Reglementaire voorschriften Méthode d'inspection et/ou Prescriptions réglementaires	Referentie procedure (intern) Procédure de référence (interne)
Drukrecipiënten, kranen en, in voorkomend geval, ander toebehoren zoals bedoeld in artikel 2 1) van Richtlijn 2010/35/EU / Récipients à pression, leurs robinets et autres accessoires le cas échéant, tels qu'ils sont couverts, par l'article 2, 1) de la Directive 2010/35/UE	Periodieke controle / Contrôle périodique	Koninklijk besluit 13 november 2011 Bijlagen 2008/68/EG/ Arrêté royal 13 novembre 2011 Annexes 2008/68/CE	210

AR/KB 13/11/2011: Arrêté Royal concernant équipement sous pression transportable/Koninklijk Besluit betreffende vervoerbare drukapparatuur
Richtlijn 2008/68/CE: betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land / relative au transport intérieur des marchandises dangereuses

2. Controles waarvoor een erkenning vereist is			
2. Contrôles pour lequel un agrément est exigé			
Toepassingsdomein	Type keuring	Keuringsmethode en/of Reglementaire voorschriften	Referentie procedure (intern)
Domaines d'application	Types de contrôle	Méthode d'inspection et/ou Prescriptions réglementaires	Procédure de référence (interne)
Stoomtoestellen en drukapparatuur / Appareils à vapeur et équipements sous pression	Periodieke controle / Contrôle périodique Indienststelling (voor stoomgeneratoren: proefstoken) / Mise en service (pour générateurs de vapeur : mise à feu d'essai)	KB/AR 18/10/1991 MB/AM 28/10/1991 + relevante criteria van/ critères pertinents de: Richtlijn 2014/68/EU -Directive 2014/68/UE KB 13/06/1999 KB 11/07/2016	100, 110, 111, 112, 120, 121, 130, 131, 140, 141, 150, 151, 160, 170, 180, 190, 500, 501, 502 + 195
Vervoerbare drukapparatuur voor gas/Réipients à pression transportables pour gaz	Periodieke controle / Contrôle périodique	ARAB / RGPT art. 358 KB/AR ADR 28/06/2009 KB/AR RID 24/01/2024 Besluit Brusselse Hoofdstedelijke Regering 22/09/2022 Bruxelles Capitale Décision du Gouvernement 22/09/2022 KB/AR 09/05/2001 art. 13	210

Opslagplaatsen voor handelspropan, handelsbutaan of mengels / Entrepôts de propane et de butane liquéfiés ou de leurs mélanges	Periodieke controle / Contrôle périodique	KB 21/10/1968 art. 14 + relevante criteria van/ critères pertinents de: Richtlijn 2014/68/EU -Directive 2014/68/UE KB 13/06/1999 KB 11/07/2016 Wallonie: AGW 07/07/2005 Vlaanderen: Vlarem II hfst. 5.17,3	410, 412, 415
Opslagplaatsen voor handelspropan, handelsbutaan of mengels / Entrepôts de propane et de butane liquéfiés ou de leurs mélanges	Indienststelling / Mise en service	KB 21/10/1968 art. 21bis + relevante criteria van/critères pertinents de: Richtlijn 2014/68/EU -Directive 2014/68/UE KB 13/06/1999 KB 11/07/2016 Wallonie: AGW 07/07/2005 Vlaanderen: Vlarem II hfst. 5.17,3	411, 415
Centrifuges / centrifugeuses	Periodieke controle / Contrôle périodique	ARAB / RGPT art. 323 + relevante criteria van/critères pertinents de: Richtlijn 2006/42/EG -Directive 2006/42/CE Richtlijn 89/655/EEG - Directive 89/655/CEE	310

GAS/GAZ			
Toepassingsdomein Domaines d'application	Type keuring Types de contrôle	Keuringsmethode en/of Reglementaire voorschriften Méthode d'inspection et/ou Prescriptions réglementaires	Referentie procedure (intern) Procédure de référence (interne)
Kleine aardgasinstallaties: -druk ≤ 100 mbar -diameter ≤ DN 50 -vermogen < 70 Kw / Petite installation de gaz naturel: -pression ≤ 100 mbar -diamètre ≤ DN 50 -puissance < 70 kW	Conformiteitsonderzoek (leidingen en toestelgebonden eisen) / Examen de conformité (conduites et demandes propres à l'appareil)	NBN D 51-003 NBN/DTD B 61-002 NBN D 51-004 (de elementen die betrekking hebben op ingegraven leidingen voor kleine installaties / les éléments qui se rapportent aux conduites enterrées pour petites installations)	ELE 301
Aardgasinstallaties : -vermogen > 70 kW -100 mbar < druk < 15 bar -diameter > DN 50 / Installations de gaz naturel : -puissance > 70 kW -100 mbar < pression < 15 bar -diamètre > DN 50	Conformiteitsonderzoek (leidingen en toestelgebonden eisen) / Examen de conformité (conduites et demandes propres à l'appareil)	NBN D 51-003 NBN D 51-004 NBN/DTD B 61-001	ELE 302
Butaan en propaan gasinstallaties: -druk ≤ 100 mbar -vermogen < 70 kW / Installations de gaz propane-butane:: -pression ≤ 100 mbar -puissance < 70 kW	Conformiteitsonderzoek (leidingen en toestelgebonden eisen) / Examen de conformité (conduites et demandes propres à l'appareil)	NBN D 51-006 NBN/DTD B-61-002	REC 600

BRANDMELD- EN BRANDDETECTIE-INSTALLATIES /INSTALLATIONS DE DETECTION ET D'ALARME INCENDIE

Toepassingsdomein Domaines d'application	Type keuring Types de contrôle	Keuringsmethode en/of Reglementaire voorschriften Méthode d'inspection et/ou Prescriptions réglementaires	Referentie procedure (intern) Procédure de référence (interne)
Branddetectie installaties / Installations détection d'incendie	Gelijkvormigheidscontrole / Contrôle de conformité	NBN S 21-100; NBN S 21-100-1; NBN S 21-100-2	320
	Periodieke controle / Contrôle périodique		